

ドリルアンドドライブ

鉄 ラップ頭(ユニクロ)

品番	寸法(d×L)	小箱入数×小箱数	表面処理	D	L	L1	ねじ部	最大板厚	備考
DRS-3520	3.5×20	1,000本×10箱	ユニクロ	8.0	20	10	全ねじ	2.3mmまで	
DRS-3525	3.5×25		ユニクロ	8.0	25	15	全ねじ	2.3mmまで	
DRS-3532	3.5×32	700本×10箱	ユニクロ	8.0	32	22	全ねじ	2.3mmまで	
DRS-3541	3.5×41	500本×10箱	ユニクロ	8.0	41	31	全ねじ	2.3mmまで	
DRS-3548	3.5×48	400本×10箱	ユニクロ	8.0	48	38	全ねじ	2.3mmまで	
DRS-4260	4.2×60	200本×10箱	ユニクロ	9.0	60	50	全ねじ	3.2mmまで	
DRS-4267	4.2×67	200本×10箱	ユニクロ	9.0	67	57	全ねじ	3.2mmまで	
DRS-4275	4.2×75	100本×10箱	ユニクロ	9.0	75	65	全ねじ	3.2mmまで	

※ステンレス製品については問い合わせください。

鉄 フレキ頭(ユニクロ)

品番	寸法(d×L)	小箱入数×小箱数	表面処理	D	L	L1	ねじ部	最大板厚	備考
DFS-3519	3.5×19	1,000本×10箱	ユニクロ	7.0	19	9	全ねじ	2.3mmまで	
DFS-3525	3.5×25		ユニクロ	7.0	25	15	全ねじ	2.3mmまで	
DFS-3532	3.5×32	700本×10箱	ユニクロ	7.0	32	22	全ねじ	2.3mmまで	
DFS-3541	3.5×41	500本×10箱	ユニクロ	7.0	41	31	全ねじ	2.3mmまで	

※ステンレス製品については問い合わせください。

鉄 なべ頭(ユニクロ)

品番	寸法(d×L)	小箱入数×小箱数	表面処理	D	k	L1	ねじ部	最大板厚	備考
DPS-3510	3.5×10	2,000本×10箱	ユニクロ	6.7	2.5	2.4	全ねじ	1.6mmまで	
DPS-3513	3.5×13		ユニクロ	6.7	2.5	4.9	全ねじ	2.3mmまで	
DPS-3516	3.5×16		ユニクロ	6.7	2.5	7.9	全ねじ	2.3mmまで	
DPS-3519	3.5×19	1,000本×10箱	ユニクロ	6.7	2.5	10.9	全ねじ	2.3mmまで	
DPS-3525	3.5×25		ユニクロ	6.7	2.5	16.9	全ねじ	2.3mmまで	
DPS-4010	4.0×10	2,000本×10箱	ユニクロ	8.0	2.8	2.0	全ねじ	1.6mmまで	
DPS-4013	4.0×13	1,000本×10箱	ユニクロ	8.0	2.8	3.5	全ねじ	2.3mmまで	
DPS-4016	4.0×16		ユニクロ	8.0	2.8	6.5	全ねじ	3.2mmまで	
DPS-4019	4.0×19	700本×10箱	ユニクロ	8.0	2.8	9.5	全ねじ	3.2mmまで	
DPS-4025	4.0×25	500本×10箱	ユニクロ	8.0	2.8	15.5	全ねじ	3.2mmまで	
DPS-4030	4.0×30		ユニクロ	8.0	2.8	20.5	全ねじ	3.2mmまで	
DPS-4035	4.0×35	1,000本×5箱	ユニクロ	8.0	2.8	25.5	全ねじ	3.2mmまで	
DPS-4040	4.0×40	700本×5箱	ユニクロ	8.0	2.8	28.0	全ねじ	3.2mmまで	
DPS-4045	4.0×45		ユニクロ	8.0	2.8	33.0	全ねじ	3.2mmまで	
DPS-4050	4.0×50	500本×5箱	ユニクロ	8.0	2.8	38.0	全ねじ	3.2mmまで	
DPS-5013	5.0×13	1,000本×10箱	ユニクロ	9.3	3.2	2.4	全ねじ	2.3mmまで	
DPS-5016	5.0×16		ユニクロ	9.3	3.2	4.0	全ねじ	3.2mmまで	
DPS-5019	5.0×19		ユニクロ	9.3	3.2	7.0	全ねじ	3.2mmまで	
DPS-5025	5.0×25	500本×10箱	ユニクロ	9.3	3.2	13.0	全ねじ	3.2mmまで	
DPS-5030	5.0×30		ユニクロ	9.3	3.2	20.0	全ねじ	3.2mmまで	
DPS-5035	5.0×35	1,000本×5箱	ユニクロ	9.3	3.2	23.0	全ねじ	3.2mmまで	
DPS-5045	5.0×45	500本×5箱	ユニクロ	9.3	3.2	33.0	全ねじ	3.2mmまで	

ステンレス(SUS410) なべ頭(パシベート)

品番	寸法(d×L)	小箱入数×小箱数	表面処理	D	k	L1	ねじ部	最大板厚	備考
IPS-4010	4.0×10	2,000本×10箱	パシベート	8.0	2.8	2.4	全ねじ	1.6mmまで	
IPS-4013	4.0×13		パシベート	8.0	2.8	3.5	全ねじ	3.2mmまで	
IPS-4016	4.0×16	1,000本×10箱	パシベート	8.0	2.8	6.0	全ねじ	3.2mmまで	
IPS-4019	4.0×19	700本×10箱	パシベート	8.0	2.8	9.0	全ねじ	3.2mmまで	
IPS-4025	4.0×25	500本×10箱	パシベート	8.0	2.8	15.0	全ねじ	3.2mmまで	
IPS-4030	4.0×30		パシベート	8.0	2.8	20.0	全ねじ	3.2mmまで	
IPS-4035	4.0×35	1,000本×5箱	パシベート	8.0	2.8	25.0	全ねじ	3.2mmまで	
IPS-4040	4.0×40	700本×5箱	パシベート	8.0	2.8	28.0	全ねじ	3.2mmまで	
IPS-4045	4.0×45		パシベート	8.0	2.8	33.0	全ねじ	3.2mmまで	
IPS-4050	4.0×50	500本×5箱	パシベート	8.0	2.8	38.0	全ねじ	3.2mmまで	
IPS-5013	5.0×13	1,000本×10箱	パシベート	9.3	3.2	3.0	全ねじ	2.3mmまで	
IPS-5016	5.0×16		パシベート	9.3	3.2	4.0	全ねじ	3.2mmまで	
IPS-5019	5.0×19		パシベート	9.3	3.2	7.0	全ねじ	3.2mmまで	
IPS-5025	5.0×25	500本×10箱	パシベート	9.3	3.2	13.0	全ねじ	3.2mmまで	
IPS-5030	5.0×30		パシベート	9.3	3.2	20.0	全ねじ	3.2mmまで	
IPS-5035	5.0×35	1,000本×5箱	パシベート	9.3	3.2	23.0	全ねじ	3.2mmまで	

ドリルアンドドライブ

鉄 皿頭(ユニクロ)

品番	寸法(d×L)	小箱入数×小箱数	表面処理	D	k	L1	ねじ部	最大板厚	備考
DDS-4010	4.0×10	1,000本×10箱	ユニクロ	8.0	2.6	3.0	全ねじ	1.6mmまで	
DDS-4013	4.0×13		ユニクロ	8.0	2.6	4.0	全ねじ	2.3mmまで	
DDS-4016	4.0×16		ユニクロ	8.0	2.6	6.0	全ねじ	3.2mmまで	
DDS-4019	4.0×19		ユニクロ	8.0	2.6	9.0	全ねじ	3.2mmまで	
DDS-4025	4.0×25	1,000本×5箱	ユニクロ	8.0	2.6	15.0	全ねじ	3.2mmまで	
DDS-4030	4.0×30		ユニクロ	8.0	2.6	20.0	全ねじ	3.2mmまで	
DDS-4035	4.0×35		ユニクロ	8.0	2.6	25.0	全ねじ	3.2mmまで	
DDS-4045	4.0×45		500本×5箱	ユニクロ	8.0	2.6	35.0	全ねじ	3.2mmまで
DDS-5016	5.0×16	1,000本×10箱	ユニクロ	10.0	3.0	6.0	全ねじ	3.2mmまで	
DDS-5019	5.0×19	500本×10箱	ユニクロ	10.0	3.0	7.0	全ねじ	3.2mmまで	
DDS-5025	5.0×25		ユニクロ	10.0	3.0	12.0	全ねじ	3.2mmまで	
DDS-5030	5.0×30	1,000本×5箱	ユニクロ	10.0	3.0	17.0	全ねじ	3.2mmまで	
DDS-5035	5.0×35	700本×5箱	ユニクロ	10.0	3.0	23.0	全ねじ	3.2mmまで	
DDS-5045	5.0×45	500本×5箱	ユニクロ	10.0	3.0	33.0	全ねじ	3.2mmまで	

ステンレス(SUS410) 皿頭(パシベート)

品番	寸法(d×L)	小箱入数×小箱数	表面処理	D	k	L1	ねじ部	最大板厚	備考
IDS-4010	4.0×10	1,000本×10箱	パシベート	8.0	2.6	3.0	全ねじ	1.6mmまで	
IDS-4013	4.0×13		パシベート	8.0	2.6	4.0	全ねじ	2.3mmまで	
IDS-4016	4.0×16		パシベート	8.0	2.6	6.0	全ねじ	3.2mmまで	
IDS-4019	4.0×19		パシベート	8.0	2.6	9.0	全ねじ	3.2mmまで	
IDS-4025	4.0×25	500本×10箱	パシベート	8.0	2.6	15.0	全ねじ	3.2mmまで	
IDS-4030	4.0×30	1,000本×5箱	パシベート	8.0	2.6	20.0	全ねじ	3.2mmまで	
IDS-4035	4.0×35		パシベート	8.0	2.6	25.0	全ねじ	3.2mmまで	
IDS-4040	4.0×40	500本×5箱	パシベート	8.0	2.6	30.0	全ねじ	3.2mmまで	

鉄 六角頭(ユニクロ)

品番	寸法(d×L)	小箱入数×小箱数	表面処理	D	k	L1	ねじ部	最大板厚	備考
DHS-4013	4.0×13	2,000本×5箱	ユニクロ	7.0	3.6	3.5	全ねじ	1.6mmまで	
DHS-4016	4.0×16		ユニクロ	7.0	3.6	6.5	全ねじ	2.3mmまで	
DHS-4019	4.0×19		ユニクロ	7.0	3.6	9.5	全ねじ	3.2mmまで	
DHS-4025	4.0×25		ユニクロ	7.0	3.6	15.5	全ねじ	3.2mmまで	
DHS-5016	5.0×16	1,000本×5箱	ユニクロ	8.0	5.0	2.4	全ねじ	3.2mmまで	
DHS-5019	5.0×19		ユニクロ	8.0	5.0	6.5	全ねじ	3.2mmまで	
DHS-5025	5.0×25		ユニクロ	8.0	5.0	13.0	全ねじ	4.5mmまで	
DHS-5035	5.0×35		ユニクロ	8.0	5.0	23.0	全ねじ	4.5mmまで	
DHS-5040	5.0×40	500本×5箱	ユニクロ	8.0	5.0	28.0	全ねじ	4.5mmまで	
DHS-5045	5.0×45		ユニクロ	8.0	5.0	33.0	全ねじ	4.5mmまで	
DHS-5050	5.0×50	300本×5箱	ユニクロ	8.0	5.0	38.0	全ねじ	4.5mmまで	
DHS-6019	6.0×19	500本×5箱	ユニクロ	9.5	6.0	9.5	全ねじ	6.0mmまで	
DHS-6025	6.0×25		ユニクロ	9.5	6.0	10.0	全ねじ	6.0mmまで	
DHS-6035	6.0×35		ユニクロ	9.5	6.0	20.0	全ねじ	6.0mmまで	
DHS-6040	6.0×40		ユニクロ	9.5	6.0	26.0	全ねじ	6.0mmまで	
DHS-6045	6.0×45	300本×5箱	ユニクロ	9.5	6.0	30.0	全ねじ	6.0mmまで	
DHS-6050	6.0×50		ユニクロ	9.5	6.0	36.0	全ねじ	6.0mmまで	
DHS-6060	6.0×60	200本×5箱	ユニクロ	9.5	6.5	45.0	全ねじ	6.0mmまで	
DHS-6070	6.0×70		ユニクロ	9.5	6.5	55.0	60	6.0mmまで	
DHS-6090	6.0×90	150本×5箱	ユニクロ	9.5	6.5	75.0	60	6.0mmまで	
DHS-6105	6.0×105		ユニクロ	9.5	6.5	90.0	60	6.0mmまで	
DHS-6115	6.0×115		ユニクロ	9.5	6.5	100.0	60	6.0mmまで	
DHS-6135	6.0×135		100本×5箱	ユニクロ	9.5	6.5	120.0	60	6.0mmまで

ステンレス(SUS410) 六角頭(パシベート)

品番	寸法(d×L)	小箱入数×小箱数	表面処理	D	k	L1	ねじ部	最大板厚	備考
IHS-5019	5.0×19	1,000本×5箱	パシベート	8.0	5	6.5	全ねじ	3.2mmまで	
IHS-5025	5.0×25		パシベート	8.0	5	13.0	全ねじ	3.2mmまで	
IHS-5035	5.0×35		パシベート	8.0	5	23.0	全ねじ	3.2mmまで	
IHS-5045	5.0×45	500本×5箱	パシベート	8.0	5	33.0	全ねじ	3.2mmまで	
IHS-6019	6.0×19		パシベート	9.5	6.5	6.5	全ねじ	3.2mmまで	
IHS-6025	6.0×25		パシベート	9.5	6.5	10.0	全ねじ	6.0mmまで	
IHS-6035	6.0×35		パシベート	9.5	6.5	23.0	全ねじ	6.0mmまで	
IHS-6045	6.0×45	300本×5箱	パシベート	9.5	6.5	30.0	全ねじ	6.0mmまで	
IHS-6050	6.0×50		パシベート	9.5	6.5	36.0	全ねじ	6.0mmまで	
IHS-6060	6.0×60		200本×5箱	パシベート	9.5	6.5	45.0	全ねじ	6.0mmまで

ドリルアンドドライブ

鉄 シンワッシャー頭(ユニクロ)

品番	寸法(d×L)	小箱入数×小箱数	表面処理	D	k	L1	ねじ部	最大板厚	備考
DWS-4013	4.0×13	1,000本×10箱	ユニクロ	10.5	2.5	3.5	全ねじ	2.3mmまで	
DWS-4016	4.0×16	700本×10箱	ユニクロ	10.5	2.5	6.5	全ねじ	2.3mmまで	
DWS-4019	4.0×19	500本×10箱	ユニクロ	10.5	2.5	9.5	全ねじ	2.3mmまで	
DWS-4025	4.0×25	500本×10箱	ユニクロ	10.5	2.5	15.5	全ねじ	2.3mmまで	
DWS-5013	5.0×13	1,500本×5箱	ユニクロ	12.0	3.3	2.4	全ねじ	2.3mmまで	
DWS-5016	5.0×16	1,500本×5箱	ユニクロ	12.0	3.3	6.5	全ねじ	3.2mmまで	
DWS-5022	5.0×22	1,000本×5箱	ユニクロ	12.0	3.3	9.5	全ねじ	3.2mmまで	
DWS-5035	5.0×35	500本×5箱	ユニクロ	12.0	3.3	23.0	全ねじ	3.2mmまで	
DWS-5040	5.0×40	500本×5箱	ユニクロ	12.0	3.3	28.0	全ねじ	3.2mmまで	
DWS-5045	5.0×45	500本×5箱	ユニクロ	12.0	3.3	33.0	全ねじ	3.2mmまで	
DWS-5050	5.0×50	400本×5箱	ユニクロ	12.0	3.3	38.0	全ねじ	3.2mmまで	
DWS-5060	5.0×60	300本×5箱	ユニクロ	12.0	3.3	48.0	50	3.2mmまで	
DWS-5070	5.0×70	300本×5箱	ユニクロ	12.0	3.3	58.0	50	3.2mmまで	
DWS-5080	5.0×80	200本×5箱	ユニクロ	12.0	3.3	68.0	50	3.2mmまで	
DWS-5100	5.0×100	200本×5箱	ユニクロ	12.0	3.3	88.0	50	3.2mmまで	
DWS-5115	5.0×115	150本×5箱	ユニクロ	12.0	3.3	103.0	50	3.2mmまで	
DWS-5135	5.0×135	100本×5箱	ユニクロ	12.0	3.3	123.0	50	3.2mmまで	

ステンレス(SUS410) シンワッシャー頭(パシベート)

品番	寸法(d×L)	小箱入数×小箱数	表面処理	D	k	L1	ねじ部	最大板厚	備考
IWS-4013	4.0×13	1,000本×10箱	パシベート	10.5	2.5	3.5	全ねじ	2.3mmまで	
IWS-4016	4.0×16	700本×10箱	パシベート	10.5	2.5	6.5	全ねじ	2.3mmまで	
IWS-4019	4.0×19	500本×10箱	パシベート	10.5	2.5	9.5	全ねじ	2.3mmまで	
IWS-4025	4.0×25	500本×10箱	パシベート	10.5	2.5	15.5	全ねじ	2.3mmまで	
IWS-5016	5.0×16	1,500本×5箱	パシベート	12.0	3.3	6.5	全ねじ	3.2mmまで	
IWS-5022	5.0×22	1,000本×5箱	パシベート	12.0	3.3	12.5	全ねじ	3.2mmまで	
IWS-5035	5.0×35	500本×5箱	パシベート	12.0	3.0	23.0	全ねじ	3.2mmまで	
IWS-5045	5.0×45	500本×5箱	パシベート	12.0	3.0	33.0	全ねじ	3.2mmまで	
IWS-5060	5.0×60	300本×5箱	パシベート	12.0	3.0	48.0	50	3.2mmまで	
IWS-5070	5.0×70	300本×5箱	パシベート	12.0	3.0	58.0	50	3.2mmまで	

鉄 リーマー付フレキ頭(ユニクロ)

品番	寸法(d×L)	小箱入数×小箱数	表面処理	D	k	L1	ねじ部	最大板厚	備考
DFR-4028	4.0×28	500本×10箱	ユニクロ	7.0	2.6	13.0	全ねじ	2.3mmまで	
DFR-4032	4.0×32	500本×10箱	ユニクロ	7.0	2.6	17.0	全ねじ	2.3mmまで	
DFR-4037	4.0×37	500本×10箱	ユニクロ	7.0	2.6	22.0	全ねじ	2.3mmまで	
DFR-4040	4.0×40	500本×10箱	ユニクロ	7.0	2.6	25.0	全ねじ	2.3mmまで	
DFR-4045	4.0×45	500本×5箱	ユニクロ	7.0	2.6	30.0	全ねじ	2.3mmまで	
DFR-4050	4.0×50	500本×5箱	ユニクロ	7.0	2.6	35.0	全ねじ	2.3mmまで	
DFR-4055	4.0×55	500本×5箱	ユニクロ	7.0	2.6	40.0	全ねじ	2.3mmまで	
DFR-5025	5.0×25	1,000本×5箱	ユニクロ	10.0	3.8	8.0	全ねじ	3.2mmまで	
DFR-5032	5.0×32	1,000本×5箱	ユニクロ	10.0	3.8	15.0	全ねじ	3.2mmまで	
DFR-5037	5.0×37	700本×5箱	ユニクロ	10.0	3.8	20.0	全ねじ	3.2mmまで	
DFR-5042	5.0×42	500本×5箱	ユニクロ	10.0	3.8	25.0	全ねじ	3.2mmまで	
DFR-5045	5.0×45	500本×5箱	ユニクロ	10.0	3.8	28.0	全ねじ	3.2mmまで	
DFR-5050	5.0×50	500本×5箱	ユニクロ	10.0	3.8	33.0	全ねじ	3.2mmまで	
DFR-5060	5.0×60	400本×5箱	ユニクロ	10.0	3.8	40.0	45	3.2mmまで	
DFR-5070	5.0×70	300本×5箱	ユニクロ	10.0	3.8	50.0	45	3.2mmまで	
DFR-5080	5.0×80	300本×5箱	ユニクロ	10.0	3.8	60.0	45	3.2mmまで	

ステンレス(SUS410) リーマー付フレキ頭(パシベート)

品番	寸法(d×L)	小箱入数×小箱数	表面処理	D	k	L1	ねじ部	最大板厚	備考
IFR-4028	4.0×28	1,000本×10箱	パシベート	7.0	2.6	13.0	全ねじ	2.3mmまで	
IFR-4032	4.0×32	700本×10箱	パシベート	7.0	2.6	17.0	全ねじ	2.3mmまで	
IFR-4037	4.0×37	500本×10箱	パシベート	7.0	2.6	22.0	全ねじ	2.3mmまで	
IFR-4040	4.0×40	500本×10箱	パシベート	7.0	2.6	25.0	全ねじ	2.3mmまで	
IFR-4042	4.0×42	1,500本×5箱	パシベート	7.0	2.6	27.0	全ねじ	2.3mmまで	
IFR-4045	4.0×45	1,000本×5箱	パシベート	7.0	2.6	30.0	全ねじ	2.3mmまで	
IFR-4050	4.0×50	500本×5箱	パシベート	7.0	2.6	35.0	全ねじ	2.3mmまで	
IFR-4060	4.0×60	500本×5箱	パシベート	7.0	2.6	45.0	45	2.3mmまで	

鉄 なべ頭シーリング(ユニクロ)

品番	寸法(d×L)	小箱入数×小箱数	D	k	W	t	L1	ねじ部	最大板厚
DPW-4016	4.0×16	500本×10箱	8.0	2.8	12.0	3.2	6.5	全ねじ	3.2mmまで
DPW-4019	4.0×19	400本×10箱	8.0	2.8	12.0	3.2	9.5	全ねじ	3.2mmまで
DPW-4025	4.0×25	300本×10箱	8.0	2.8	12.0	3.2	15.5	全ねじ	3.2mmまで

※座金及びパッキンはワンピース仕様となります。

ステンレス(SUS410) なべ頭シーリング(パシベート)

品番	寸法(d×L)	小箱入数×小箱数	D	k	W	t	L1	ねじ部	最大板厚
IPW-4016	4.0×16	500本×10箱	8.0	2.8	12.0	3.2	6.5	全ねじ	3.2mmまで
IPW-4019	4.0×19	400本×10箱	8.0	2.8	12.0	3.2	9.5	全ねじ	3.2mmまで
IPW-4025	4.0×25	300本×10箱	8.0	2.8	12.0	3.2	15.5	全ねじ	3.2mmまで

※座金及びパッキンはワンピース仕様となります。

ドリルアンドドライブ

鉄 六角頭シーリング(ユニクロ)

品番	寸法(d×L)	小箱入数×小箱数	D	k	W	t	L1	ねじ部	最大板厚
DHW-5019	5.0×19	600本×5箱	8.0	5.0	13.0	3.2	6.5	全ねじ	3.2mmまで
DHW-5025	5.0×25	500本×5箱	8.0	5.0	13.0	3.2	13.0	全ねじ	3.2mmまで
DHW-5035	5.0×35	400本×5箱	8.0	5.0	13.0	3.2	23.0	全ねじ	3.2mmまで
DHW-5045	5.0×45	300本×5箱	8.0	5.0	13.0	3.2	33.0	全ねじ	3.2mmまで
DHW-6019	6.0×19	400本×5箱	9.5	6.0	16.0	3.6	4.0	全ねじ	4.5mmまで
DHW-6025	6.0×25	300本×5箱	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	全ねじ	4.5mmまで
DHW-6035	6.0×35		9.5	6.0	16.0	3.6	20.0	全ねじ	4.5mmまで
DHW-6045	6.0×45		200本×5箱	9.5	6.0	16.0	3.6	30.0	全ねじ

※座金及びパッキンはワンピース仕様となります。

ステンレス(SUS410) 六角頭シーリング(パシバート)

品番	寸法(d×L)	小箱入数×小箱数	D	k	W	t	L1	ねじ部	最大板厚
IHW-5019	5.0×19	600本×5箱	8.0	5.0	13.0	3.2	6.5	全ねじ	3.2mmまで
IHW-5025	5.0×25	500本×5箱	8.0	5.0	13.0	3.2	13.0	全ねじ	3.2mmまで
IHW-5035	5.0×35	400本×5箱	8.0	5.0	13.0	3.2	23.0	全ねじ	3.2mmまで
IHW-5045	5.0×45	300本×5箱	8.0	5.0	13.0	3.2	33.0	全ねじ	3.2mmまで
IHW-6019	6.0×19	400本×5箱	9.5	6.0	16.0	3.6	4.0	全ねじ	4.5mmまで
IHW-6025	6.0×25	300本×5箱	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	全ねじ	4.5mmまで
IHW-6035	6.0×35		9.5	6.0	16.0	3.6	20.0	全ねじ	4.5mmまで
IHW-6045	6.0×45		200本×5箱	9.5	6.0	16.0	3.6	30.0	全ねじ

※座金及びパッキンはワンピース仕様となります。

ステンレスキャップ

品番	寸法(d×L)	小箱入数×小箱数	S	k	W	t	L1	ねじ部	最大板厚
IHV-5019	5.0×19	600本×5箱	8	5.0	13.0	3.2	5.0	全ねじ	2.3mmまで
IHV-5025	5.0×25	500本×5箱	8	5.0	13.0	3.2	11.0	全ねじ	3.2mmまで
IHV-5030	5.0×30	400本×5箱	8	5.0	13.0	3.2	13.0	全ねじ	3.2mmまで
IHV-5035	5.0×35		8	5.0	13.0	3.2	21.0	全ねじ	3.2mmまで
IHV-5045	5.0×45		8	5.0	13.0	3.2	31.0	全ねじ	3.2mmまで
IHV-6019	6.0×19	400本×5箱	9.5	6.0	16.0	3.6	5.0	全ねじ	2.3mmまで
IHV-6025	6.0×25	300本×5箱	9.5	6.0	16.0	3.6	11.0	全ねじ	4.5mmまで
IHV-6035	6.0×35		9.5	6.0	16.0	3.6	18.0	全ねじ	4.5mmまで
IHV-6045	6.0×45		9.5	6.0	16.0	3.6	28.0	全ねじ	4.5mmまで
IHV-6050	6.0×50	200本×5箱	9.5	6.0	16.0	3.6	34.0	全ねじ	4.5mmまで
IHV-6060	6.0×60	150本×5箱	9.5	6.0	16.0	3.6	43.0	全ねじ	4.5mmまで
IHV-6070	6.0×70		9.5	6.0	16.0	3.6	53.0	60	4.5mmまで
IHV-6080	6.0×80		9.5	6.0	16.0	3.6	63.0	60	4.5mmまで
IHV-6090	6.0×90	100本×5箱	9.5	6.0	16.0	3.6	73.0	60	4.5mmまで
IHV-6105	6.0×105		9.5	6.0	16.0	3.6	88.0	60	4.5mmまで
IHV-6115	6.0×115		9.5	6.0	16.0	3.6	98.0	60	4.5mmまで
IHV-6135	6.0×135		9.5	6.0	16.0	3.6	118.0	60	4.5mmまで

※鉄ユニクロ六角ドリルアンドドライブの頭部にSUS304のキャップをカシメたものです。 ※座金及びパッキンはワンピース仕様となります。

鉄 カバーラフ(山座黒フェルトセット)

品番	寸法(d×L)	小箱入数×小箱数	仕様	ねじ部 S	備考
DKR-6090	6.0×90	250本×1箱	ユニクロ 山座金・ネオパッキン	60	
DKR-6105	6.0×105		ユニクロ 山座金・ネオパッキン	60	
DKR-6115	6.0×115		ユニクロ 山座金・ネオパッキン	60	
DKR-6135	6.0×135		ユニクロ 山座金・ネオパッキン	60	

ステンレスキャップ 304 カバーラフ(山座黒フェルトセット)

品番	寸法(d×L)	小箱入数×小箱数	仕様	ねじ部 S	備考
EKR-6090	6.0×90	250本×1箱	304 山座金・ネオパッキン	60	
EKR-6105	6.0×105		304 山座金・ネオパッキン	60	
EKR-6115	6.0×115		304 山座金・ネオパッキン	60	
EKR-6135	6.0×135		304 山座金・ネオパッキン	60	

鉄 カバーラフ(曲座黒フェルトセット)

品番	寸法(d×L)	小箱入数×小箱数	仕様	ねじ部 S	備考
KKR-6090	6.0×90	250本×1箱	ユニクロ 曲座金・ネオパッキン	60	
KKR-6105	6.0×105		ユニクロ 曲座金・ネオパッキン	60	
KKR-6115	6.0×115		ユニクロ 曲座金・ネオパッキン	60	
KKR-6135	6.0×135		ユニクロ 曲座金・ネオパッキン	60	

ステンレスキャップ 304 カバーラフ(曲座黒フェルトセット)

品番	寸法(d×L)	小箱入数×小箱数	仕様	ねじ部 S	備考
GKR-6090	6.0×90	250本×1箱	304 曲座金・ネオパッキン	60	
GKR-6105	6.0×105		304 曲座金・ネオパッキン	60	
GKR-6115	6.0×115		304 曲座金・ネオパッキン	60	
GKR-6135	6.0×135		304 曲座金・ネオパッキン	60	